



Summary of CDPH Childcare Guidance

Guidance Updated Feb 18

<https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx>

[See updated flowchart](#)

Guidance supersedes prior COVID-19 guidance in the Guidance for Child Care Providers and Programs dated June 29, 2021.

Vaccines

COVID-19 vaccination is **strongly recommended** for all eligible people in California, including providers, teachers, staff, children, and individuals sharing homes with members of our child care communities.

Masking

All individuals in child care indoor settings are required to use masks, regardless of vaccination status, to reduce the spread of COVID-19.

- Never place face masks on babies or children under 2 years of age because it poses a danger and risk for suffocation.
- Children should not wear face masks while sleeping.
- Providers must ensure the use of face masks does not cause children to overheat in hot weather.

Protective Equipment

| Items | Child Care Workforce | Children |
|---|--|---|
| Face Coverings/ Face Masks | Yes Providers must ensure compliance with the current CDPH Guidance for the Use of Face Masks , Cal/OSHA COVID-19 Prevention ETS , or more restrictive local public health requirements. | Yes Children aged 2 and older should be taught and reminded to wear face masks. |
| Gloves | Yes for tasks such as serving food, diapering, handling trash, laundry of an ill person, or using cleaning and disinfectant products. | No |
| Hand Sanitizer | Yes, Optional Note that frequent handwashing is more effective than the use of hand sanitizers. | May be used under adult supervision only |
| Disinfectant Cleaning Products | Yes Provide training and required protective equipment per the manufacturer's recommendations. Must be kept out of children's reach and stored in a safe manner | No |

Childcare Guidance (Updated 2/18/22)

Ventilation

All businesses permitted to operate indoors should follow the

- Recommended CDPH Interim [Guidance for Ventilation, Filtration, and Air Quality](#) in Indoor Environments
- Title 22 California Code of Regulations (CCR) sections ventilation **requirements**, [101216\(e\)\(2\)](#), [101223\(a\)\(2\)](#), [101238\(a\)](#), [102416\(c\)](#), [102417\(b\)](#), and [102423\(a\)\(2\)](#)

Cleaning, Sanitizing, and Disinfecting

It is important to know the difference between cleaning, sanitizing, and disinfecting and when to do each in order to maintain a healthy child care environment and the well-being of children in care.

- See cleaning and disinfection **requirements** pursuant to Title 22 [CCR sections 101216\(e\)\(2\)](#), [102416\(c\)](#), [101238\(a\)](#) and [102417\(b\)](#).
- See CDC guidance on [Cleaning and Disinfecting Your Facility](#) for detailed information on infection control practices related to cleaning and disinfection.

Isolation

- Children who are ill should not attend child care programs
- Ending isolation for Students who tested positive for COVID19
 - Children under 2 years of age with COVID-19 infection may discontinue isolation after day 5.
 - Testing may be considered on day 5 but is not necessary before discontinuation of isolation.
 - Children 2 years of age and older with COVID-19 infection may discontinue isolation after day 5.
 - Testing is recommended at day 5.

Exposure

A COVID-19 exposure is defined as being within 6 feet of an infectious person for at least 15 minutes in a 24-hour period. In child care settings when it may be difficult to identify individual contacts, all those in shared indoor airspace for at least 15 minutes with an infectious person may be considered exposed.

Quarantine for Exposed Persons

Providers must exclude or isolate any child, parent, caregiver, or staff showing symptoms of a contagious disease or illness as required pursuant to Title 22 CCR sections [101216\(h\)](#), [101226.1\(a\)\(1\)](#), [101226.2](#), [101426.2](#), [101526.1](#), [101626.1](#), [101626.2](#), and [102417\(e\)](#).

Adults

- Vaccinated exposed persons do not need to quarantine
 - Testing is recommended on day 5 or later after exposure.
- Unvaccinated exposed persons are recommended to Quarantine for 5 days

Childcare Guidance (Updated 2/18/22)

- They are required to test on or after Day 5, if the test is negative may return after Day 5

Children

- Quarantine for 5 days. Providers may consider permitting exposed children without symptoms to attend child care, regardless of their COVID-19 vaccination status, with an emphasis on appropriate well-fitted mask wearing for children ages 2 years and older.
- Exposed children should be monitored for COVID-19 symptoms and tested if symptoms develop.
- Exposed Children without symptoms who recovered from COVID19 do not need to test or quarantine if they have recovered from COVID19 in the last 90 days.

How to Respond to Outbreaks

[According to the CDC](#), outbreaks associated with child care facilities are defined as two or more laboratory-confirmed and epidemiologically linked cases at a facility within a 14-day period

- Child care centers, Providers, and Family Child Care Homes are required to report epidemic outbreaks and individual COVID-19 cases or deaths to CCL through their local Regional Office (PDF) as required pursuant to [Title 22 CCR section 101212\(d\)](#) and [102416.2\(c\)\(3\)](#).



Resumen de la Guía de Cuidado Infantil del CDPH

Guía actualizada el 18 de febrero

<https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx>

[Ver diagrama de flujo actualizado](#)

La guía reemplaza, la guía anterior de COVID-19 en la Guía para proveedores y programas de cuidado infantil con fecha del 29 de junio de 2021.

Vacunas

Se recomienda enfáticamente la vacunación contra el COVID-19 para todas las personas elegibles en California, incluidos proveedores, maestros, personal, niños y personas que comparten hogares con miembros de nuestras comunidades de cuidado infantil.

Mascaras

Todas las personas que se encuentran en entornos de cuidado infantil en el interior deben usar máscaras, independientemente del estado de vacunación, para reducir la propagación de COVID-19.

- Nunca coloque mascarillas en bebés o niños menores de 2 años porque representa un peligro y riesgo de asfixia.
- Los niños no deben usar máscaras faciales mientras duermen.
- Los proveedores deben asegurarse de que el uso de máscaras faciales no provoque que los niños se sobrecalienten cuando hace calor.

Equipo de Protección

| Elementos | Fuerza laboral de cuidado infantil | Ninos |
|-------------------------------|---|---|
| Mascarillas | Sí Los proveedores deben garantizar el cumplimiento de la Guía actual del CDPH para el uso de mascarillas, el ETS de prevención de COVID-19 de Cal/OSHA o los requisitos locales de salud pública más restrictivos. | Sí Se debe enseñar y recordar a los niños de 2 años en adelante que usen mascarillas. |
| Guantes | sí para tareas como servir comida, cambiar pañales, manipular basura, lavar a una persona enferma o usar productos de limpieza y desinfección. | No |
| Desinfectante de manos | Sí, Opcional Tenga en cuenta que lavarse las manos con frecuencia es más eficaz que el uso de desinfectantes para manos. | Solo se puede usar bajo la supervisión de un adulto. |
| Productos de limpieza | sí | No |

Childcare Guidance (Updated 2/18/22)

| | | |
|-----------------------|---|--|
| desinfectantes | Proporcione capacitación y el equipo de protección requerido según las recomendaciones del fabricante. Debe mantenerse fuera del alcance de los niños y almacenarse de manera segura. | |
|-----------------------|---|--|

Ventilación

- Todas las empresas a las que se les permite operar en interiores deben seguir las Guía provisional recomendada por el CDPH para ventilación, filtración y calidad del aire en ambientes interiores
- Título 22 del Código de Regulaciones de California (CCR) secciones requisitos de ventilación, 101216(e)(2), 101223(a)(2), 101238(a), 102416(c), 102417(b) y 102423(a)(2)

Limpieza, Sanitización y Desinfección

Es importante saber la diferencia entre limpiar, higienizar y desinfectar y cuándo hacer cada uno para mantener un entorno de cuidado infantil saludable y el bienestar de los niños bajo cuidado.

- Consulte los requisitos de limpieza y desinfección de conformidad con el Título 22 CCR, secciones 101216(e)(2), 102416(c), 101238(a) y 102417(b).
- Consulte la guía de los [CDC sobre la limpieza y desinfección](#) de sus instalaciones para obtener información detallada sobre las prácticas de control de infecciones relacionadas con la limpieza y la desinfección.

Aislamiento

- Los niños que están enfermos no deben asistir a los programas de cuidado infantil.
- Poner fin al aislamiento de los estudiantes que dieron positivo por COVID19
- Los niños menores de 2 años con infección por COVID-19 pueden suspender el aislamiento después del día 5.
 - Se puede considerar la realización de pruebas el día 5, pero no es necesario antes de interrumpir el aislamiento.
- Los niños de 2 años o más con infección por COVID-19 pueden suspender el aislamiento después del día 5.
 - Se recomienda la prueba en el día 5.

Exposición

Una exposición a COVID-19 se define como estar a menos de 6 pies de una persona infecciosa durante al menos 15 minutos en un período de 24 horas. En los entornos de cuidado infantil, cuando puede ser difícil identificar a los contactos individuales, se puede considerar que todos aquellos que comparten el espacio aéreo interior durante al menos 15 minutos con una persona infecciosa están expuestos.

Childcare Guidance (Updated 2/18/22)

Cuarentena para Personas Expuestas

Los proveedores deben excluir o aislar a cualquier niño, padre, cuidador o personal que muestre síntomas de una enfermedad o enfermedad contagiosa, según lo exige el Título 22 CCR, secciones 101216(h), 101226.1(a)(1), 101226.2, 101426.2, 101526.1, 101626.1 , 101626.2 y 102417(e).

Adultos

- Las personas expuestas vacunadas no necesitan cuarentena
- Se recomienda realizar la prueba el día 5 o más tarde después de la exposición.
- Se recomienda a las personas expuestas no vacunadas que permanezcan en cuarentena durante 5 días.
- Deben realizar la prueba el día 5 o después; si la prueba es negativa, pueden regresar después del día 5

Niños

- Los proveedores pueden considerar permitir que los niños expuestos sin síntomas asistan a la guardería, independientemente de su estado de vacunación contra el COVID-19, con énfasis en el uso apropiado de mascarillas bien ajustadas para niños de 2 años de edad y mayores.
- Los niños expuestos deben ser monitoreados en busca de síntomas de COVID-19 y examinados si desarrollan síntomas.
- Los niños expuestos sin síntomas que se recuperaron de COVID19 no necesitan hacerse la prueba ni ponerse en cuarentena si se han recuperado de COVID19 en los últimos 90 días.

Cómo responder a los brotes

- [Según los CDC](#), los brotes asociados con las instalaciones de cuidado infantil se definen como dos o más casos confirmados por laboratorio y vinculados epidemiológicamente en una instalación dentro de un período de 14 días.
- Los centros de cuidado infantil, los proveedores y los hogares de cuidado infantil familiar deben informar los brotes epidémicos y los casos o muertes individuales de COVID-19 a CCL a través de su oficina regional local (PDF) según lo exige el [Título 22 CCR sección 101212\(d\)](#) y [102416.2\(c\)\(3\)](#).